

# **CLEANSOL**

## LINGETTES PRE-IMPREGNEES DE SOLVANT



# 7 bonnes raisons d'utiliser CLEANSOLV

- 1. Homogénéise le processus de nettoyage.
- 2. Elimine les variations d'un opérateur à un autre, pas de dosage.
- 3. Réduction des défauts lors de l'application de peinture, revêtement adhésif ou de colle.
- 4. Réduit de façon substantielle la quantité de bidons de solvants utilisés.
- 5. Réduction importante des COV et des déchets dangereux.
- 6. Améliore les conditions de travail pour les opérateurs.
- 7. Limite la quantité de stockage des solvants : 0,81 de solvants par sachets.

# Particulièrement adapté pour :



Industrie





Collectivités



**Transports** 

Pour les opérations de préparation de surfaces avant mise en peinture, pour le nettoyage de pièces mécaniques, pour enlèvement des résidus d'encres dans l'industrie de l'imprimerie, sérigraphie, flexographie.

Pour toutes les opérations qui s'effectuent habituellement par chiffonnage.

Elimine les résidus de colle, les encres et les traces de silicone.

Désamiantage: nettoyages des traces d'adhésifs sur matériels (extracteur, sas, etc...).

#### Caractéristiques

Support: 100% Rayonne non tissé

Rouleau de 80 feuilles 15 x 23 cm; par sache. Produit d'imprégnation : « solvant oxygéné » à 30°C

de point éclair.

Ouvrir le paquet en aluminium, et le placer dans le distributeur en plastique. Tirer la lingette du centre du rouleau et passer la dans l'ouverture centrale du couvercle.

Mode d'emploi

Après utilisation :

Placer la fin de la lingette dans le réceptacle et fermer le boîtier.

Pour éviter la migration du solvant, retourner régulièrement le distributeur durant quelques secondes.

Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.

FR18092019/maj4

### 7 en +

WYPSORB: Absorbants industriels non tissés

Nos emballages carton sont recyclables et réalisés dans le respect des forêts selon la marque FSC. Nos plastiques sont facilement recyclables Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



7d'Armor Tél 02 97 54 50 00 Www.7darmor.fr