

COLCYA ACTIV

ACTIVATEUR POUR COLLE CYANOACRYLATE INSTANTANE



7 bonnes raisons d'utiliser COLCYA ACTIV

1. COLCYA ACTIV assure une **polymérisation** extrêmement rapide des colles cyanoacrylates.
2. Réduit le temps de **séchage** des colles cyanoacrylates.
3. Temps d'évaporation à 20 °C < **30 secondes**.
4. Durée d'activité sur pièces : **2 minutes**.
5. **Incolore**, aérosol facilement manipulable.
6. Recommandé dans des **environnements** défavorables (atmosphère sèche ou froide).
7. Idéal pour **combler** des jeux importants.

Particulièrement adapté pour :



BTP



Collectivités

Les environnements défavorables (atmosphère sec ou froid).
Pour combler des jeux importants.
Pour l'usage de matériaux inactifs.

Caractéristiques	Mode d'emploi
<p>Base chimique : Accélérateur organique Couleur : incolore Viscosité à 20°C (mPa.s-Cône/plan) : 1 Densité (g/cm³) : 0,705 Point éclair (°C) : - 20°C Temps d'évaporation à 20 °C : < 30 sec Durée d'activité sur pièce : 2 mn Solvant : Acétone- Heptane Durée de vie (Mois) : 18</p> <p>Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.</p>	<p>Avant collage : Appliquer l'activateur COLCYA ACTIV sur une seule surface et attendre l'évaporation du solvant, puis déposer l'adhésif cyanoacrylate sur l'autre surface non activée, assembler rapidement les deux substrats et laisser polymériser.</p> <p>Après collage : Utilisable uniquement avec pulvérisation appropriée pour durcir l'excédent de cyanoacrylate. Afin de garder une surface lisse du cordon, pulvériser l'activateur à une distance d'environ 30 cm.</p>

FR25102016

7 en +
COLCYA GEL : Colle cyanoacrylate en gel

Nos emballages carton sont recyclables et réalisés dans le respect des forêts selon la marque FSC. Nos plastiques sont facilement recyclables.

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00
Www.7darmor.fr

7d'Armor