



INSECT FLOOR

INSECTICIDE RAMPANTS

EFFICACITE
IMMEDIATE



7 bonnes raisons d'utiliser INSECT FLOOR

1. Permet de détruire les **insectes rampants et parasites** des bâtiments.
2. Crée un effet **barrière** sur les lieux de passages des insectes.
3. INSECT FLOOR est une combinaison parfaitement optimisée de matières actives efficaces et pérennes dans le cadre des biocides.
4. Efficacité immédiate et jusqu'à **4 semaines** après application selon les insectes visés.
5. **Ne tache pas**. Ne détériore pas les tissus revêtements, moquettes
6. Efficace exclusivement en **intérieur**.
7. Pratique : diffusion précise grâce à son conditionnement en aérosol.

Particulièrement adapté pour :



Collectivités



Hôtellerie



Transports

Destiné à détruire les insectes rampants : Blattes, cafards, fourmis, araignées, poux rouges. Effet barrière sur les lieux de passages des insectes : plinthes, encadrement/abords des portes et des fenêtres, derrière les meubles...

Permet également d'éradiquer les parasites tels que puces et punaises de lit à tous les stades de leur développement (adultes/larves/oeufs), acariens de la poussière, poux (humains et poux rouges), tiques (adultes et nymphes), sarcopte de la gale présents dans vos bâtiments.

Utilisé pour le traitement des surfaces textiles tels les tissus, le pourtour du lit, moquettes et également pour l'environnement de vos animaux : pаниères, niches, tapis, coussins et autres lieux de repos de votre compagnon.

Caractéristiques	Mode d'emploi
Substances actives: CHRYSANTHEMUM CINERARI-AEFOLIUM, EXTRACT FROM OPEN AND MATURE FLOWERS OF TANACETUM CINERARIIFOLIUM OBTAINED WITH SUPERCRITICAL CO2 (Cas 89997-63-7) : 0.66 g/kg ; 1R-TRANS PHENOTHRIN (Cas 26046-85-5) : 0.09 g/kg Catégorie biocide TP 18 : Insecticide, acaricide et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes. AE, Générateur Aérosol. N° d'inventaire BioCID : 85315 Catégorie d'utilisateur : Grand public (Non soumis au certibiocide) Rendement : 1 aérosol de 500mL permet de traiter environ 8m² (à la dose de 37.5g/m²) Date de péremption : 2 ans à compter de la date de fabrication. Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.	Traitement de surfaces, textiles et environnement animal : Dose : 30 secondes par m² (soit 37.5g/m²) Pulvériser à 30cm de la surface à traiter- Laisser sécher intégralement minimum 1h. Aérer la pièce pendant 1h. Aspirer pour éliminer les allergènes et nuisibles inertes. Traiter au maximum 24m². Dans l'environnement de l'animal : Evacuer les animaux de la pièce avant traitement. Effet barrière : Dose : 3 secondes par mètre linéaire (soit 37,5 g pour le traitement d'une bande de 10m linéaire sur 10cm de large). Pulvériser à une distance de 30cm en respectant 3 secondes de pulvérisation par mètre linéaire. Aérer la pièce minimum 15 minutes après utilisation. Ne pas traiter plus de 10 mètres linéaires par jour. <u>Fréquence d'utilisation</u> 1 application tous les 15 jours dans un maximum de 6 applications par an pour l'Effet Barrière. 1 application par mois pour le Textiles et Environnement de l'animal. <u>Précautions</u> : Garder les chats en dehors des surfaces traitées. Ce produit biocide contient des substances insecticides qui peuvent causer des effets indésirables sévères chez les chats.

FR18112025

7 en +

PAR INSECT+ : Barrière anti-insectes

Nos emballages carton sont recyclables et réalisés dans le respect des forêts selon la marque FSC. Nos plastiques sont facilement recyclables.

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00
Www.7darmor.fr

7d'Armor

Cibles insectes PARASITES	Stade de développement / Durée du traitement	KD100	Mortalité à 24h	Type de traitement
Puces Ctenocephalides felis	Adultes / t0 et t+4sem Larves / t0 et t+4sem Oeufs	15mn 15mn -	100% 100% Aucune éclosion	Traitement de surface textile
Punaises de lit Cimex lectularius	Adultes / t0 et t+4sem Nymphes / t0 et t+4sem Oeufs	15mn 15mn -	100% 100% Aucune éclosion	Traitement de surface textile
Acariens de la poussière Dermatophagoides pteronyssinus	Adultes / t0 et t+4sem	15mn	100%	Traitement de surface textile
Tiques Ixodes ricinus	Adultes / t0 et t+4sem Nymphes / t0 et t+4sem	15mn 15mn	100% 100%	Traitement de surface textile
Poux humains Pediculus humanus capitis	Adultes / t0 Larves / t0 et t+2sem* Lentes / t0*	- - -	80% en 18h 50% en 18h* 36% d'inhibition à 7 jours*	Traitement de surface textile
Sarcopte de la gale Sarcoptes scabiei	Adultes / t0 Adultes / t+2sem* Adultes / t+4sem*	40mn - -	100% 79% 72%	Traitement de surface textile
Poux rouges Dermanyssus gallinae	Adultes / t0 Adultes / t+4sem Adultes / t0 Adultes / t+4sem	15mn 30mn 30mn 30mn	100% 100% 100% 100%	Traitement de surfaces non poreuses Traitement de surfaces poreuses

* Pas de revendications possibles

Cibles insectes RAMPANTS	Stade de développement / Durée du traitement	KD100	Mortalité à 24h	Type de traitement
Blattes Blattella germanica	Adultes / t0 Adultes / t0 +4sem	30mn 1h	100% 100%	Barrière, surfaces poreuses et non poreuses
Cafards Blatta orientalis	Adultes / t0 Adultes / t0 +4sem	30mn 1h	100% 100%	Barrière, surfaces poreuses et non poreuses
Fourmis Lasius niger	Adultes / t0 Adultes / t0 +4sem	15mn 1h	100% 100%	Barrière, surfaces poreuses et non poreuses
Araignées Tegenaria domestica	Adultes / t0 Adultes / t0 +4sem Adultes / t0 Adultes / t0 +4sem	15mn 1h 30mn 1h	100% 100% 100% 100%	Barrière, surfaces non poreuses Barrière, surfaces poreuses

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et pour l'environnement.



Tél 02 97 54 50 00
Www.7darmor.fr

