

# POLYCLEAN 70

## NETTOYANT DEGRAISSANT **DESODORISANT** PAE





# 7 bonnes raisons d'utiliser POLYCLEAN 70

- 1. Dégraissant : agit en profondeur sur les souillures (graisses, huiles, encres).
- 2 . Désodorisant : Parfum rémanent de pin.
- 3. Très bon pouvoir nettoyant.
- 4 . Polyvalent : s'utilise pour le nettoyage de tous types de surfaces.
- 5. Prêt à l'emploi : le produit est économique et évite les surdosages.
- 6 Son ECO- emballage « bag in box » permet de recharger les pulvérisateurs et diminuer les déchets.
- 7. Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires (Arrêté du 08/09/1999 et ses amendements).

### Particulièrement adapté pour :



Industries



Transports



Métiers de bouche



Idéal pour le nettoyage des bâtis de machine, tables, plans de travail, stratifiés, hottes, filtres, jantes, enjoliveurs, détachage des tapis et moquettes non fragiles, vêtements professionnels, plastiques, tableaux de bord, ... Utilisable sur métaux (y compris l'aluminium), verre, plastiques (y compris linoléum, ballatum et Plexiglass), PVC... Efficace sur les graisses et huiles (minérales, animales et végétales), dissout les encres, traces de feutres et crayon. Dissout les résidus de colle, goudron, nicotine, résidus ferreux, poussières de freins, pollution atmosphérique, ... Utilisable en collectivités (Café, Hôtellerie, Restauration), en secteur alimentaire (Métiers de bouche, restauration collective, restauration rapide) et en Etablissements hospitaliers (hôpitaux, cliniques, crèches, maisons de retraite et établissements médicalisés, ...),

Pour enlever les résines des ustensiles de jardins (taille haies, sécateurs, tronconneuse) pour les paysagistes, services techniques, magasins de motoculteurs.

#### Caractéristiques

Aspect : liquide incolore à jaune paille Densité : 1,01 ± 0,01

Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de

#### Mode d'emploi

Pulvériser le produit sur les surfaces ou supports à nettoyer à la dose de 5 pulvérisations de 1,2 ml par m² (6 ml au m²).

Appliquer le produit à la fréquence d'une application par service.

Laisser agir. Frotter si nécessaire après un temps de contact de 5 mn.

Pour les surfaces destinées à être en contact avec les aliments un rinçage à

l'eau potable est obligatoire. Essuyer avec un chiffon doux ou une microfibre.

Après rinçage ou séchage, la surface peut être utilisée immédiatement.

FR21022025/5

WYPNET : Lingette de nettoyage et d'essuyage non tissée

Nos emballages carton sont recyclables et réalisés dans le respect des forêts selon la marque FSC. Nos plastiques sont facilement recyclables.

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelle



Tél 02 97 54 50 00 7d'Armor www.7darmor.fr



