

# PROXIM

### DISSOLVANT NETTOYANT POLYVALENT





## 7 bonnes raisons d'utiliser PROXIM

- 1. Double action : décape, dégraisse les surfaces en une seule opération.
- 2. Contient des inhibiteurs de corrosion.
- 3. Elimine efficacement le calcaire et les laitances du ciment.
- 4. Enlève immédiatement les taches de rouille.
- 5. Dissout les carbonates et les sels minéraux.
- 6. Effet thixotropique en pulvérisation sur les parois.
- 7. Se mélange instantanément à l'eau et la solution reste stable.

## Particulièrement adapté pour :



Collectivités



Industries Loisirs





**Bâtiments** 

Nettoyage des carrelages, céramiques après pose.

Entretien des sanitaires et des sols, des coques de bateaux, des piscines.

Nettoyage des murs, quais, parois de bassins.

Désombrage des serres et entretien des poteries.

Entretien et nettoyage des tapis en caoutchouc des patinoires.



#### Caractéristiques

Composition: acide chlorhydrique et agents tensioactifs. Densité: 1,11 ± 0,1

pH: 1,5

Informations complémentaires: se référer à la fiche de données de sécurité.

#### **JUMBO 9**

S'utilise toujours dilué dans l'eau à raison de 1 volume de PROXIM pour 3 à 10 volumes d'eau, selon l'importance des souillures à éliminer.

Mode d'emploi

Pulvériser uniformément la solution sur la surface à nettoyer, laisser agir quelques minutes, rincer à l'eau claire.

Ne pas utiliser sur l'aluminium, les métaux légers, le zinc, le marbre.

Eviter d'appliquer à l'intérieur en local non aéré s'il y a des parties métalliques.

Attention : ne pas utiliser en intérieur s'il y a des surfaces métalliques. Ne pas utiliser dans des cuisines Inox.

FR23052024/7

MONOCOL: Mastic colle mono-composant

Nos emballages carton sont recyclables et réalisés dans le respect des forêts selon la marque FSC. Nos plastiques sont facilement recyclables.

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles



7d'Armor Tél 02 97 54 50 00 www.7darmor.fr